

# Tracking guides E-PV-R







#### **Produktdaten**

Technische Daten					
Material type	PVC				
Hardness	65	ShA			

Bezeichnung	Artikelnummer	Color	Food grade	DoC Name	В	b	h	Gewicht
					mm	mm	mm	kg/m
E-PV08-RC-C300	H090060117	Cobalt blue	Yes	RC	8	5.5	5.20	0.04
E-PV08-RD-C300	H090060112	Dark green	Yes	RD	8	5.5	5.20	0.04
E-PV08-RW-C300	H090060066	White	Yes	RW	8	5.5	5.20	0.04
E-PV06-RC-C300	H090060116	Cobalt blue	Yes	RC	6	4.0	3.90	0.02
E-PV06-RD-C300	H090060111	Dark green	Yes	RD	6	4.0	3.90	0.02
E-PV06-RW-C300	H090060065	White	Yes	RW	6	4.0	3.90	0.02
E-PV10-RC-C200	H090060118	Cobalt blue	Yes	RC	10	6.0	6.40	0.06
E-PV10-RD-C200	H090060113	Dark green	Yes	RD	10	6.0	6.40	0.06
E-PV10-RW-C200	H090034811	White	Yes	RW	10	6.0	6.40	0.06
E-PV13-RC-C100	H090060119	Cobalt blue	Yes	RC	13	7.5	8.40	0.10
E-PV13-RD-C100	H090060114	Dark green	Yes	RD	13	7.5	8.40	0.10
E-PV13-RW-C100	H090034812	White	Yes	RW	13	7.5	8.40	0.10
E-PV17-RC-C50	H090060120	Cobalt blue	Yes	RC	17	10.0	11.40	0.19
E-PV17-RD-C50	H090060115	Dark green	Yes	RD	17	10.0	11.40	0.19
E-PV17-RW-C50	H090060067	White	Yes	RW	17	10.0	11.40	0.19

Alle Angaben sind approximative Werte unter gleichmässigen klimatischen Bedingungen: 23°C/73°F, 50% relative Feuchtigkeit (DIN 50005/ISO 554) und basieren auf der Master-Endverbindungsmethode.

## Tracking guides F-PV-R



Bezeichnung	Min. Trommel- durchmesser Transportseite quer	Min. Trommel- durchmesser Transportseite längs	Min. Trommel- durchmesser Laufseite	
	mm	mm	mm	
E-PV08-RC-C300	40	100	50	
E-PV08-RD-C300	40	100	50	
E-PV08-RW-C300	40	100	50	
E-PV06-RC-C300	30	70	40	
E-PV06-RD-C300	30	70	40	
E-PV06-RW-C300	30	70	40	
E-PV10-RC-C200	50	120	60	
E-PV10-RD-C200	50	120	60	
E-PV10-RW-C200	50	120	60	
E-PV13-RC-C100	70	150	80	
E-PV13-RD-C100	70	150	80	
E-PV13-RW-C100	70	150	80	
E-PV17-RC-C50	100	180	120	
E-PV17-RD-C50	100	180	120	
E-PV17-RW-C50	100	180	120	

### Chemische Beständigkeit

Verknüpfung zu "Chemikalienbeständigkeit": https://rims.habasit.com

#### **Empfehlung**

General dimensional tolerance: ±3% or ±0.20 mm (whichever is greater).

Haftungsausschluss
Haftungsausschluss in Bezug auf Produktanwendungen sowie Produkteblätter und sonstige Angaben zu den Produkten (gültig für SÄMTLICHE Habasit Produkte)

SÄMTLICHE Habasit Produkte)

Diese Haftungsausschlusserklärung erfolgt seitens Habasit und ihrer Tochtergesellschaften, Geschäftsführer, Angestellten, Beauftragten und Vertragspartner (nachstehend gemeinsam, "HABASIT") in Bezug auf die untenstehend erwähnten Produkte (nachstehend "Produkte"). ALLE SICHERHEITSHINWEISE SIND MIT GEBÜHRENDER SORGFALT ZU LESEN UND DIE EMPFOHLENEN SICHERHEITSVORSCHRIFTEN SIND ZWINGEND EINZUHALTENI Berücksichtigen Sie bitte nebst den hier erwähnten Sicherheitsvorschriften auch die im Habasit-Katalog sowie in den Installations- und Bedienungsanleitungen enthaltenen Sicherheitsvorschriften. Sämtliche Angaben / Informationen über die Anwendung, Nutzung und Leistungsmerkmale der Produkte stellen einzig Empfehlungen dar. Diese sind mit gebotener Sorgfalt und Vorsicht erstellt worden, erfolgen aber ohne jegliche Zusicherungen und/oder Garantien irgendeiner Art in Bezug auf ihre Vollständigkeit, Richtigkeit oder Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck. Die hiernach zur Verfügung gestellten Daten basieren auf Laboranwendungen mit kleiner Testausrüstung unter Standardbedingungen und entsprechen nicht zwingend den Produktionsbedingungen bei industrieller Anwendung. Neue Erkenntnisse und Erfahrungen können kurzfristig und ohne Vorankündigung zu Neubeurteilungen und Anderungen führen.

UNTER VORBEHÄLT AUSDRÜCKLICHER ANDERBRWEITiGER ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIEN VON HABASIT, WELCHE AUSSCHLIESSLICH UND ANSTELLE JEGLICHER ANDERER AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIEN ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIEN ZUSICHERUNGEN UND/ODER GEWÄHRLEISTUNG AUS, EINSCHLIESST HABASIT JEDE WEITERE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE HAFTUNG UND/ODER GEWÄHRLEISTUNG AUS, EINSCHLIESST HABASIT JEDE WEITERE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE HAFTUNG UND/ODER GEWÄHRLEISTUNG AUS, EINSCHLIESST HABASIT FÜR EINSCHLIESST HABASIT KEINEN BESCHRÄNTEN, DIE AUS USANZ, BISHERIGEN NUTZUNGEN ODER HANDELSGEPFLOGENHEITEN ABGELEITET WERDEN. DA HABASIT KEINEN EINFLUSS AUF DIE KONKRETEN INDUSTRIELLEN ANWENDUN