
HabaCHAIN® Solid Sprockets - Series 1150



Description

- Pignons monoblocs 1150 pour toutes les chaînes de la série 1150
- Les alésages peuvent être réalisés suivant les spécifications du client





Caractéristiques des pignons

Code Habasit	Nombre de dents	Diamètre primitif Ø d _p		Moyeu disponible				Matériau
		mm	pouces					
C1150M07PE	7	88.0	3.5	А	В	С		PE
C1150M09PE	9	112.0	4.4	А	В	С	E	PE
C1150M10PE	10	123.0	4.8	А	В	С	E	PE
C1150M12PE	12	147.0	5.8	А	В	С	E	PE
C1150M14PE	14	159.0	6.3	А	В	С	E	PE
C1150M15PE	15	183.0	7.2	А	В	С	E	PE
C1150M16PE	16	195.0	7.7	А	В	С	E	PE
C1150M17PE	17	207.0	8.2	А	В	С	E	PE

- Autres matériaux disponibles sur demande
- Alésage disponible:
 Rond [mm] 25, 30, 35, 40
 Rond [pouce] 1, 1 3/16, 1 1/4, 1 1/2
 Carré [mm] 25, 40
 Carré [pouce] 1, 1 1/2

Pour obtenir plus d'informations et vérifier la disponibilité du produit, veuillez contacter votre partenaire Habasit habituel.

HabaCHAIN® Solid Sprockets - Series 1150



Limitation de responsabilité

Limitation de responsabilité
Limitation de responsabilité par rapport à l'emploi des produits ainsi qu'aux fiches techniques des produits et toute autre information
concernant les produits (valable pour TOUS les produits Habasit)
Cette limitation de responsabilité est effectuée par et au nom de Habasit et de ses sociétés filiales, ses employés, agents et cocontractants
(ci-après dénommés collectivement "HABASIT") par rapport aux produits mentionnés ci-dessous (ci-après "Produits"). TOUTES LES INSTRUCTIONS
DE SECURITE DOIVENT ETRE LUES ATTENTIVEMENT ET TOUTES LES PRECAUTIONS DE SECURITE DOIVENT ETRE OBSERVEES
STRICTEMENT! Veuillez-vous référer aux instructions de sécurité ci-après, dans le catalogue de Habasit ainsi que dans les manuels d'installation et les modes d'emploi. Toutes les indications/informations concernant l'emploi, l'utilisation et la performance des Produits sont uniquement des recommandations. Celles-ci ont été élaborées avec la dili-gence et les soins requis, mais aucune assurance et/ou garantie de quelque nature que ce soit n'est donnée quant à leur intégralité, exactitude ou aptitude pour des fins particulières. Les données fournies par la présente sont basées sur des travaux effectués en laboratoire dans des conditions standards avec un équipement pour des tests à petite échelle et ne sont pas nécessairement adaptées à un usage industriel. De nouvelles connaissances et expériences peuvent entraîner des changements et des modifications dans des brefs délais et sans avis préalable.

SOUS RESERVE DE GARANTIES EXPLICITES DE HABASIT, LESQUELLES SONT EXCLUSIVES ET AU LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE, L'ES PRODUITS SONT LIVRES "TELS QUELS". SOUS RESERVE DES PRESCRIPTIONS LEGALES CONTRAIGNANTES, HABASIT EXCLUT TOUTE AUTRE GARANTIE OU RESPONSABILITE EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS (MAIS PAS LIMITE A) TOUTES LES
GARANTIES IMPLICITES CONCERNANT L'UTILITE, L'APTITUDE A DES FINS PARTICULIERES, L'EXEMPTION DE DROITS DE TIERS OU TOUTE
GARANTIE DECOULANT DES HABASIT, AUCUNE RESPONSABILI