


概要

- 丸孔(RL)のみかISOに準拠したメートル寸法のキー溝付き丸孔、あるいはANSI規格に準拠したインチ寸法のキー溝付き丸孔(RZ)、角穴(QZS)を提供
- RZタイプは標準規格のシャフトに固定できる構造で駆動用に適しており、全てのマルチハブsproケット本体に使用できます
- QZSタイプは固定するために保持リングが必要
- RLタイプは標準規格のシャフト上で空回りする構造
- RLタイプは超低摩擦POM(アセタール)材質で滑りに優れています
- RLタイプのインサートはマルチハブsproケット本体(アイドラーとして使用)及びマルチハブアイドラー本体に使用することができます。



Sprocket data

Habasit code	インサート	ボアサイズ Ø d		b		t		孔形	材質
		mm	inch	mm	inch	mm	inch		
H025RZ-8	駆動用	25		8		28.3		キー溝付き円形	GS
H030RZ-8	駆動用	30		8		33.3		キー溝付き円形	GS
H035RZ-8	駆動用	35		10		38.3		キー溝付き円形	GS
H040RZ-8	駆動用	40		12		43.3		キー溝付き円形	GS
H040QZS84	駆動用	40						角孔	GS
H100RZ-8	駆動用		1		0.25		1.12	キー溝付き円形	GS
H125RZ-8	駆動用		1.25		0.25		1.37	キー溝付き円形	GS
H144RZ-8	駆動用		1.44		0.38		1.61	キー溝付き円形	GS
H150RZ-8	駆動用		1.5		0.38		1.67	キー溝付き円形	GS
H150QZS84	駆動用		1.5					角孔	GS
H025RL	アイドラ用	25						円形	L
H030RL	アイドラ用	30						円形	L
H035RL	アイドラ用	35						円形	L
H040RL	アイドラ用	40						円形	L
H100RL	アイドラ用		1					円形	L
H125RL	アイドラ用		1.25					円形	L
H144RL	アイドラ用		1.44					円形	L
H150RL	アイドラ用		1.5					円形	L

製品情報や供給体制、入手可能性については最寄のハバジット販売店までお問い合わせ下さい。

免責事項

製品の適用に関する免責事項（全てのハバジット製品に適用され製品データシートに記載されます）

「本免責条項は、本書記載の製品（以下「本製品」といいます。）に関してハバジット社ならびにその関連会社、取締役、従業員、代理人および請負人（以下「ハバジット」と総称します。）にまたはこれらのために適用されます。安全上の警告を注意深く読み、推奨された安全予防措置に厳密に従ってください！設置および操作マニュアルと同時に、本書やハバジット社発行カタログに記載された安全上の警告をご参照ください。本製品の用途、使用方法、性能に関するすべての表示や情報は、しかるべき配慮と注意をもって提示される推奨ですが、本製品の完全性、正確性または特定目的に対する適合性に関していかなる類の表明または保証をするものではありません。ここで示されたデータは、試験室における小規模試験装置を標準条件で稼働させた結果に基づいたものであり、産業用途における製品性能とは必ずしも対応するものではありません。新しい知見および経験により、短期間にまた予告なしに再評価や変更が行われることがあります。

ハバジットによる明示的な保証（当該保証が明示または黙示の他のすべての保証に代わる唯一のもので。）がある場合を除いて、本製品は「現状のまま」提供されます。ハバジットは、明示または黙示のその他一切の保証（商品性、特定目的に対する適合性、権利侵害がないことに対するまたは取引過程、使用方法もしくは商習慣から生じる黙示の保証を含みますが、これらに限られません。）を行うものではありません。これら一切の保証は、適用される法律によって認められる限度において、ここに除外されます。産業用途の使用条件はハバジットが制御できるものではないので、ハバジットは処理実績および作業量に関する表示を含め、本製品の適合性および処理能力に関する責任はこれを一切負いません。」