Fabrication Tools PO-59



PQ-59 Hot pressing device

PQ-59是接駁哈伯斯特機械帶、錠帶專用的熱壓設備, 最大皮帶寬度及厚度分 別為50 mm及3.6 mm, 接著方式為快速熔接或齒接。配合額外附加的冷卻夾 及所需要的特定寬度接駁導軌,便可以為自己添置一套方便快捷的皮帶更換 工具。PQ-59的新特點是狀態指示燈(LED顯示)及過熱保護功能,提升了工具 的可靠性。全賴新設計的控制單元,現在可以把溫度設定在120℃與190℃之 間。



New Label						
Adjustable Temperature	Adjustable by trimmer					
Preparing technology	Quickmelt					
Cooling Media	冷却钳子					
Max Belt Thickness	3.6	毫米	0.14	英寸		
Belt/tape width max. For joining angle of 75°	45	毫米				
Belt/tape width max.	50	毫米	2	英寸		
Custom Tariff	85158090					

可用版本	产品编码 Power supply	
PQ-59/6	H088000230	1ph 120V 60Hz
PQ-59/8	H088000231	1ph 230V 50Hz

可用版本	Length	Width	Height	Weight	Operating Temperature	Operating temperature max
PQ-59/6	280 毫米 <i>(</i> 11.024 英寸 <i>)</i>	70.0 毫米 <i>(</i> 2.756 英寸 <i>)</i>	95.0 毫米 <i>(</i> <i>3.740 英寸)</i>	1.0 公斤 (2.2 lb)	120 °C ()	190 °C / /
PQ-59/8	280 毫米 (11.024 英寸)	70.0 毫米 <i>(</i> 2.756 英寸 <i>)</i>	95.0 毫米 <i>(</i> <i>3.740 英寸)</i>	1.0 公斤 (2.2 lb)	120 °C ()	190 °C ()

声明 产品应用声明(适用于所有哈伯斯特 Habasit 产品及所有产品数据表上提到的) "这个声明是由哈伯斯特 Habasit 及代表其附属公司,董事,雇员,代理人和承包商(以下统称"HABASIT")及与本文提到的产品("产品")关联。请应仔细 阅读安全注意事项,任何建议的安全警告必须严格遵守!请参考此哈伯斯特 Habasit 目录内的"安全警告",并参考相关安装和操作手册。所有关于应用、 阅读安全注意事项,任何建议的安全警告必须严格遵守!请参考此哈伯斯特 Habasit 目录内的"安全警告",并参考相关安装和操作手册。所有关于应用、 产品的使用、产品的性能的指示及数据,皆是良义务和关注性的建议,只为了推荐用途,对于它们的准确性、其完整性及在特定情况下的适用性,均不可 被视作陈述、保证、或承诺。本文提供的数据只是基于实验室工作所在标准环境下使用小型测试工具运作取得,它们不一定与在工业运作中的产品表现相 符合。新的知识及经验可能导致我们在短时间内为产品做出必须的修正及变更,我们保留在不做任何通知的情况下,修改及变更相关数据的权利。 除非HABASIT明确地保证此保证具独立性、排他性,并取代所有其他的、明示或暗示的保证)。否则产品是如购买的实物一样。HABASIT否认所有其他保 证,包括明示或暗示但不限于适销性、针对特定用途的适用性,非侵权,或从处理或使用过程中产生的保证,或贸易惯例,所有这一切,兹排除在适用法律 允许的范围内。由于产品的使用情况并非在瑞士哈伯斯特及其附属公司可控制的范围内,我们无法对产品的适用性、可靠性、其工作能力、制程结果、产 量、制品、潜在缺点、损害、相因而生的损害及深远的损害负任何责任。注:以上一切声明以英文版本的实际内容为准。