


GR-PQ-59 Guiderail

Guide rail of fixed width inclusive a covering plate and 2 metal clamps.



Technische Daten

Custom Tariff

85159080

Erhältliche Typen	Artikelnummer
GR-PQ-59-M-006	H080672006
GR-PQ-59-M-008	H080672008
GR-PQ-59-M-010	H080672010
GR-PQ-59-M-011	H080672011
GR-PQ-59-M-012	H080672012
GR-PQ-59-M-013	H080672013
GR-PQ-59-M-014	H080672014
GR-PQ-59-M-015	H080672015
GR-PQ-59-M-016	H080672016
GR-PQ-59-M-018	H080672018
GR-PQ-59-M-020	H080672020
GR-PQ-59-M-022	H080672022
GR-PQ-59-M-025	H080672025
GR-PQ-59-M-030	H080672030
GR-PQ-59-M-035	H080672035
GR-PQ-59-M-040	H080672040
GR-PQ-59-M-050	H080672050
GR-PQ-59-I-3/8	H080672113
GR-PQ-59-I-1/2	H080672101
GR-PQ-59-I-5/8	H080672114
GR-PQ-59-I-3/4	H080672102
GR-PQ-59-I-7/8	H080672109
GR-PQ-59-I-1	H080672103
GR-PQ-59-I-1_1/8	H080672110
GR-PQ-59-I-1_1/4	H080672104
GR-PQ-59-I-1_3/8	H080672105
GR-PQ-59-I-1_1/2	H080672106
GR-PQ-59-I-1_5/8	H080672111
GR-PQ-59-I-1_3/4	H080672107
GR-PQ-59-I-1_7/8	H080672112
GR-PQ-59-I-2	H080672108
GR-PUR 12/5	H088000606
GR-PUR 25/5	H088000605
GR-PUR 28/5	H088000604

Erhältliche Typen	Length	Width	Height	Weight	Belt Width
GR-PQ-59-M-006	120 mm (4.724 Zoll)	25.0 mm (0.984 Zoll)	8.3 mm (0.327 Zoll)	0.130 kg (0.3 lb)	
GR-PQ-59-M-008	120 mm (4.724 Zoll)	25.0 mm (0.984 Zoll)	8.3 mm (0.327 Zoll)	0.140 kg (0.3 lb)	
GR-PQ-59-M-010	120 mm (4.724 Zoll)	35.0 mm (1.378 Zoll)	8.3 mm (0.327 Zoll)	0.140 kg (0.3 lb)	
GR-PQ-59-M-011	120 mm (4.724 Zoll)	35.0 mm (1.378 Zoll)	8.3 mm (0.327 Zoll)	0.140 kg (0.3 lb)	
GR-PQ-59-M-012	120 mm (4.724 Zoll)	35.0 mm (1.378 Zoll)	8.3 mm (0.327 Zoll)	0.140 kg (0.3 lb)	
GR-PQ-59-M-013	120 mm (4.724 Zoll)	35.0 mm (1.378 Zoll)	8.3 mm (0.327 Zoll)	0.140 kg (0.3 lb)	
GR-PQ-59-M-014	120 mm (4.724 Zoll)	35.0 mm (1.378 Zoll)	8.3 mm (0.327 Zoll)	0.150 kg (0.3 lb)	
GR-PQ-59-M-015	120 mm (4.724 Zoll)	35.0 mm (1.378 Zoll)	8.3 mm (0.327 Zoll)	0.160 kg (0.4 lb)	
GR-PQ-59-M-016	120 mm (4.724 Zoll)	35.0 mm (1.378 Zoll)	8.3 mm (0.327 Zoll)	0.160 kg (0.4 lb)	

	Zoll))))
GR-PQ-59-M-018	120 mm (4.724 Zoll)	35.0 mm (1.378 Zoll)	8.3 mm (0.327 Zoll)	0.170 kg (0.4 lb)
GR-PQ-59-M-020	120 mm (4.724 Zoll)	50.0 mm (1.969 Zoll)	8.3 mm (0.327 Zoll)	0.170 kg (0.4 lb)
GR-PQ-59-M-022	120 mm (4.724 Zoll)	50.0 mm (1.969 Zoll)	8.3 mm (0.327 Zoll)	0.170 kg (0.4 lb)
GR-PQ-59-M-025	120 mm (4.724 Zoll)	50.0 mm (1.969 Zoll)	8.3 mm (0.327 Zoll)	0.170 kg (0.4 lb)
GR-PQ-59-M-030	120 mm (4.724 Zoll)	50.0 mm (1.969 Zoll)	8.3 mm (0.327 Zoll)	0.170 kg (0.4 lb)
GR-PQ-59-M-035	120 mm (4.724 Zoll)	70.0 mm (2.756 Zoll)	8.3 mm (0.327 Zoll)	0.170 kg (0.4 lb)
GR-PQ-59-M-040	120 mm (4.724 Zoll)	70.0 mm (2.756 Zoll)	8.3 mm (0.327 Zoll)	0.200 kg (0.4 lb)
GR-PQ-59-M-050	120 mm (4.724 Zoll)	70.0 mm (2.756 Zoll)	8.3 mm (0.327 Zoll)	0.210 kg (0.5 lb)
GR-PQ-59-I-3/8	120 mm (4.724 Zoll)	35.0 mm (1.378 Zoll)	8.3 mm (0.327 Zoll)	0.140 kg (0.3 lb)
GR-PQ-59-I-1/2	120 mm (4.724 Zoll)	35.0 mm (1.378 Zoll)	8.3 mm (0.327 Zoll)	0.140 kg (0.3 lb)
GR-PQ-59-I-5/8	120 mm (4.724 Zoll)	35.0 mm (1.378 Zoll)	8.3 mm (0.327 Zoll)	0.140 kg (0.3 lb)
GR-PQ-59-I-3/4	120 mm (4.724 Zoll)	50.0 mm (1.969 Zoll)	8.3 mm (0.327 Zoll)	0.170 kg (0.4 lb)
GR-PQ-59-I-7/8	120 mm (4.724 Zoll)	50.0 mm (1.969 Zoll)	8.3 mm (0.327 Zoll)	0.170 kg (0.4 lb)
GR-PQ-59-I-1	120 mm (4.724 Zoll)	50.0 mm (1.969 Zoll)	8.3 mm (0.327 Zoll)	0.170 kg (0.4 lb)
GR-PQ-59-I-1_1/8	120 mm (4.724 Zoll)	50.0 mm (1.969 Zoll)	8.3 mm (0.327 Zoll)	0.160 kg (0.4 lb)
GR-PQ-59-I-1_1/4	120 mm (4.724 Zoll)	50.0 mm (1.969 Zoll)	8.3 mm (0.327 Zoll)	0.170 kg (0.4 lb)
GR-PQ-59-I-1_3/8	120 mm (4.724 Zoll)	70.0 mm (2.756 Zoll)	8.3 mm (0.327 Zoll)	0.200 kg (0.4 lb)
GR-PQ-59-I-1_1/2	120 mm (4.724 Zoll)	50.0 mm (1.969 Zoll)	8.3 mm (0.327 Zoll)	0.170 kg (0.4 lb)
GR-PQ-59-I-1_5/8	120 mm (4.724 Zoll)	70.0 mm (2.756 Zoll)	8.3 mm (0.327 Zoll)	0.200 kg (0.4 lb)
GR-PQ-59-I-1_3/4	120 mm (4.724 Zoll)	70.0 mm (2.756 Zoll)	8.3 mm (0.327 Zoll)	0.200 kg (0.4 lb)
GR-PQ-59-I-1_7/8	120 mm (4.724 Zoll)	70.0 mm (2.756 Zoll)	8.3 mm (0.327 Zoll)	0.200 kg (0.4 lb)
GR-PQ-59-I-2	120 mm (4.724 Zoll)	70.0 mm (2.756 Zoll)	8.3 mm (0.327 Zoll)	0.200 kg (0.4 lb)
GR-PUR 12/5	250 mm (9.843 Zoll)	128.0 mm (5.039 Zoll)	39.9 mm (1.571 Zoll)	kg (lb)
GR-PUR 25/5	250 mm (9.843 Zoll)	128.0 mm (5.039 Zoll)	39.9 mm (1.571 Zoll)	kg (lb)
GR-PUR 28/5	250 mm (9.843 Zoll)	128.0 mm (5.039 Zoll)	39.9 mm (1.571 Zoll)	kg (lb)

Haftungsausschluss

Haftungsausschluss in Bezug auf Produktanwendungen sowie Produkteblätter und sonstige Angaben zu den Produkten (gültig für SÄMTLICHE Habasit Produkte)

Diese Haftungsausschlussklärung erfolgt seitens Habasit und ihrer Tochtergesellschaften, Geschäftsführer, Angestellten, Beauftragten und Vertragspartner (nachstehend gemeinsam "HABASIT") in Bezug auf die untenstehend erwähnten Produkte (nachstehend "Produkte"). ALLE SICHERHEITSHINWEISE SIND MIT GEBÜHRENDER SORGFALT ZU LESEN UND DIE EMPFOHLENE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN SIND ZWINGEND EINZUHALTEN! Berücksichtigen Sie bitte nebst den hier erwähnten Sicherheitsvorschriften auch die im Habasit-Katalog sowie in den Installations- und Bedienungsanleitungen enthaltenen Sicherheitsvorschriften. Sämtliche Angaben / Informationen über die Anwendung, Nutzung und Leistungsmerkmale der Produkte stellen einzig Empfehlungen dar. Diese sind mit gebotener Sorgfalt und Vorsicht erstellt worden, erfolgen aber ohne jegliche Zusicherungen und/oder Garantien irgendeiner Art in Bezug auf ihre Vollständigkeit, Richtigkeit oder Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck. Die hiernach zur Verfügung gestellten Daten basieren auf Laboranwendungen mit kleiner Testausrüstung unter Standardbedingungen und entsprechen nicht zwingend den Produktionsbedingungen bei industrieller Anwendung. Neue Erkenntnisse und Erfahrungen können kurzfristig und ohne Vorankündigung zu Neuurteilungen und Änderungen führen.

UNTER VORBEHALT AUSDRÜCKLICHER ANDERWEITIGER ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIE VON HABASIT, WELCHE AUSSCHLIESSLICH UND ANSTELLE JEGLICHER ANDERER AUSDRÜCKLICHER ODER STILLSCHWEIGENDEN ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIE ERFOLGEN, WERDEN DIE PRODUKTE "WIE BESCHAFFEN" GELIEFERT. SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG, SCHLIESST HABASIT JEDE WEITERE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE HAFTUNG UND/ODER GEWÄHRLEISTUNG AUS, EINSCHLIESSLICH (ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF) IMPLIZITE ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIE BEZÜGLICH GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT, TAUGLICHKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, FREIHEIT VON SCHUTZRECHTEN DRITTER ODER ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIE, DIE AUS USANZ, BISHERIGEN NUTZUNGEN ODER HANDELSGEPFLOGENHEITEN ABGELEITET WERDEN. DA HABASIT KEINEN EINFLUSS AUF DIE KONKRETE INDUSTRIELLEN ANWENDUNGSBEDINGUNGEN HAT, WIRD KEINERLEI HAFTUNG UND/ODER GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE ZWECKEIGNUNG SOWIE DIE EINSATZ- UND VERARBEITUNGSFÄHIGKEIT DER PRODUKTE, EINSCHLIESSLICH ANGABEN ZU VERARBEITUNGSERGEBNISSEN UND LEISTUNGEN, ÜBERNOMMEN.