

## AT-305 Thermofix skiving machine

AT-305は幅300 mm 厚さ6 mmまでのハバジットベルトをスカイビングするため の準備加工装置です。ベルトは鋼製テーブル上にクランプ留めされ固定されま す。このテーブルは斜め方向に調節が可能で正確なガイド上を研磨ローラの下 で送り込まれます。研磨ローラは強力な三相電気モータによって駆動され 手回 しハンドルによって送り込みます。 スカイビングが最も難しいベルトでも 正確な スカイブを得ることができます。AT-305は特に 加工現場における伝動ベルトの サーモフィックスジョイントの準備加工に適しています。また内臓タイプの自動水 圧式送り駆動を持つAT-306などの類似した装置があります。AT-305をAT-306に 改良するためのアップグレードキットがあります。幅の広い用途に関しては(例: コンベヤベルト) AT-600スカイバーとAT-1205ディスクスカイバーが適していま す。



技術データ							
Belt Length Min	300	mm					
Max Belt Thickness	6.0	mm	0.24	inch			
Belt/tape width max. For joining angle of 75°	220	mm					
Belt/tape width max.	300	mm	12	inch			
Custom Tariff	84798997						

Available versions	製品番号	Power supply	
AT-305/4	H080690440	3ph 230V 60Hz	
AT-305/5	H080690450	3ph 400V 50Hz	
AT-305/6	H080690460	1ph 120V 60Hz	
AT-305/8	H080690470	1ph 230V 50Hz	

Available versions	Length	Width	Height	Weight
AT-305/4	800 mm ( <i>31.496 inch</i> )	650.0 mm ( 25.591 inch )	500.0 mm ( 19.685 inch )	110 kg ( 242.5 lb )
AT-305/5	800 mm ( <i>31.496 inch</i> )	650.0 mm ( 25.591 inch )	500.0 mm ( 19.685 inch )	kg ( <i>lb</i> )
AT-305/6	800 mm ( <i>31.496 inch</i> )	650.0 mm ( 25.591 inch )	500.0 mm ( 19.685 inch )	110 kg ( 242.5 lb )
AT-305/8	800 mm ( 31.496 inch )	650.0 mm ( 25.591 inch )	500.0 mm ( 19.685 inch )	110 kg ( 242.5 lb )

免責事項 製品の適用に関する免責事項(全てのハバジット製品に適用され製品データシートに記載されます) 「本免責条項は、本書記載の製品(以下「本製品」といいます。)に関してハバジット社ならびにその関連会社、取締役、従業員、代理人および請負人(以下「ハバジット」と終れします。)にまたはこれらのために適用されます。安全上の警告を注意深く読み、推奨された安全予防措置に厳密に従ってください! 設置および操作マニュアルと同時に、本書やハバジット社発行カタログに記載された安全上の警告をご参照ください。本製品の用途、使用方法、性能に関するすべての表示や情報は、しかるべき配慮と注意をもって提示される推奨ですが、本製品の完全性、正確性または特定目的に対する適合性に関していかなる類の表明または保証をするものではありません。ここで示されたデータは、試験室における小規模試験装置を標準条件で稼動させた結果に基づいたものであり、産業用途における製品性能とは必ずしも対応するものではありません。新しい知見および経験により、短期間にまた予告なしに再評価や変更が行われることがあります。

す。 ハバジットによる明示的な保証(当該保証が明示または黙示の他のすべての保証に代わる唯一のものです。)がある場合を除いて、本製品は「現状のまま」提供されます。ハバジットは、明示または黙示のその他一切の保証(商品性、特定目的に対する適合性、権利侵害がないことに対するまたは取引過程、使用方法もしくは商習慣から生じる黙示の保証を含みますが、これらに限られません。)を行うものではありません。これら一切の保証は、適用される法律によって認められる限度において、ここに除外されます。産業用途の使用条件はハベジットが制御できるものではないので、ハバジットは処理実績および作業量に関する表示を含め、本製品の適合性およ処理能力に関する責任はこれを一切負いません。」