T-образные ремни Tab Corner Tracks C0882 Series



Chain Types: C0882T

Chain width: 4.50", 7.50", 10", 12". Angle: 90°. Other angles on request.

Standard materials: T - TP40-C (Blue). R - PE10-B (Black).


Other materials on request: PE40-W (Nat White), PE05-B (Black),

PA6C-D+LF (Grey).

Lanes: 1, 2, 3. Additional lanes on request.

Supplied as: Single track. For carry + return, order 2 tracks.







Data

Chain width	Lanes	Pitch P	Width W	Straight tangent S	Radius R (Centerline 1st lane)			
					610 mm (24")	650 mm	800 mm	1000 mm
4.50"	1	-	130	-	TG23UTT-90-1#-00	-	-	-
	1	-	130	50	TG23UTT-90-1#-04	TG23ETT-90-1#-04	TG23HTT-90-1#-04	TG23JTT-90-1#-04
	2	120	250	50	TG23UTT-90-2#-04	-	-	-
	3	120	370	50	TG23UTT-90-3#-04	-	-	-
7.50"	1	-	200	-	TG38UTT-90-1#-00	-	-	-
	1	-	200	50	TG38UTT-90-1#-04	TG38ETT-90-1#-04	TG38HTT-90-1#-04	TG38JTT-90-1#-04
	2	195	395	50	TG38UTT-90-2#-04	-	-	-
	3	195	590	50	TG38UTT-90-3#-04	-	-	-
10"	1	-	270	-	TG50UTT-90-1#-00	-	-	-
	1	-	270	50	TG50UTT-90-1#-04	TG50ETT-90-1#-04	TG50HTT-90-1#-04	TG50JTT-90-1#-04
	2	260	530	50	TG50UTT-90-2#-04	-	-	-
	3	260	790	50	TG50UTT-90-3#-04	-	-	-
12"	1	-	320	-	TG60UTT-90-1#-00	-	-	-
	1	-	320	50	TG60UTT-90-1#-04	TG60ETT-90-1#-04	TG60HTT-90-1#-04	TG60JTT-90-1#-04
	2	310	630	50	TG60UTT-90-2#-04	-	-	-
	3	310	940	50	TG60UTT-90-3#-04	-	-	-

Complete the product code by substituting # with the chosen material code Ex.: TG23UTT-90-1**T**-00 (corner track in TP40-C)

T-образные ремни Tab Corner Tracks C0882 Series



отказ

Применение ограничения ответственности на спецификацию продукции и иную коммерческую литературу
Данная оговорка об ограничении ответственности выдается непосредственно компанией Habasit, по ее поручению, а также ее дочерними компаниями, директорами, сотрудниками, агентами и подрядчиками (в дальнейшем собирательно "HABASIT") в отношении упомянутой здесь продукции ("Продукция"). СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ОТ ОПАСНОСТИ И СТРОГО СЛЕДОВАТЬ ВСЕМ
РЕКОМЕНДУЕМЫМ УКАЗАНИЯМ ПО СОБЛЮДЕНИЮ МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ! Пожалуйста, ознакомьтесь с предостережениями от опасности, приведенными здесь, в каталоге Habasit, а также в инструкциях по установке и эксплуатации. Несмотря на то, что все указания / информация о применении, использовании и функционировании Продукции являются добросовестно и аккуратно выданными рекомендациями, не было сделано никаких заявлений и/или выдано гарантий на предмет их полноты, точности или применимости для какой-либо конкретной цели. Приведенные в них данные основаны на лабораторных исследованиях с использованием аппаратов тестирования малого масштаба, работающих при стандартных условиях; нет гарантии, что эти данные будут отражать функционирование продукции в индустриальных условиях. Возможно, что новые знания и опыт приведут в короткие сроки и без предварительного уведомления к переоценке и модификации.

За ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГАРАНТИИ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРЕДСТАВЛЕННОЙ НАВАSIT, ЧЬИ ГАРАНТИИ ЭКСКЛЮЗИВНЫ И ЗАМЕНЯЮТ ВСЕ ПРОЧИЕ ГАРАНТИИ – КАК ЯВНО ВЫРАЖЕННЫЕ, ТАК И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ – ПРОДУКЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ "КАК ТАКОВАЯ ". НАВАSIТ ОТРИЦАЕТ ВСЕ ИНЫЕ ГАРАНТИИ И КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ, ГАРАНТИИ ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЙ ИЛИ ВОЗНИКАЮЦИЕ В ХОДЕ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ТОРГОВЛИ; ВСЕ ЭТИ ВИДЫ ГАРАНТИЙ НАСТОЯЩИМ ИСКЛЮЧАЮТСЯ В МЕРЕ, ДОЗВОЛИМОЙ ПРИМЕНЯЕМЫМ ЗАКОНАМИ. ПОСКОЛЬКУ УСЛОВИЯ ПРИГОДНОСТИ ПРИГОДНОСТИ ПРИГОДНОСТИ ПРИГОДНОСТИ ПРИГОДНОСТИ, И ЕВ ПРИМЕНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ, ВКЛЮЧАЯ ПОКАЗАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА.